

**PRISLISTA**

**Leja**

**maskinuthyrning**

# Lund



# Ystad



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Artikel	Sida	Artikel	Sida
Arbetsplattformar och Skyliftar .....	10	Lättmetallställning .....	10
Avfuktare .....	8	Markvibratorer .....	6
Belysning .....	8	Mastkranar .....	9
Betongblandare .....	5	Materiallyftar .....	10
Bilningshammare .....	11	Mät och Signalutrustning .....	15
Bläster .....	15	Personalbodas, vagnar och förrådscontainers	15
Borrmaskiner .....	14	Pumpar .....	9
Bultpistoler .....	11	Rengöringsutrustning .....	16
Bygghissar .....	9	Skruv och Mutterdragare .....	11
Domkrafter och lyftblock .....	10	Slipmaskiner .....	13
Dumpers .....	4	Spikpistoler .....	11
Elcentraler .....	7	Stavvibratorer .....	6
Elkablar .....	8	Ställningsvinsch .....	10
Generatorer .....	7	Störttrummor .....	10
Glättningsmaskiner .....	7	Svetsmaskiner .....	13
Grävmaskiner .....	5	Sågar .....	12
Hyresvillkor .....	19	Transportörer och Betongfickor .....	6
Håltagningsmaskiner .....	14	Truckar .....	4
Jordborrmaskiner .....	11	Vacumaggregat .....	7
Jordfräsar och Trädgårdsmaskiner .....	4	Vibrationsvältar .....	6
Klipp och Bockningsmaskiner .....	14	Vibratorbalk .....	7
Kompressorer .....	9	Värmeutrustning .....	8
Kärror och Vagnar .....	4	Ytfräsar.....	13
Lastmaskiner .....	5	Anteckningar .....	17
			18

<b>Dumpers</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Motor</b>	<b>Rymd L</b>	<b>Hyra</b>
Dumpers m sidotipp	1500	Diesel	1500	1460:-
Dumpers höglyftande	1000	Diesel	1000	1460:-
Dumpers band	550	Diesel	500	1215:-

<b>Jordfräsar och Trädgårdsmaskiner</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Motor</b>	<b>Arb.bredd m</b>	<b>Hyra</b>
Jordfräs	30	3,0 hk bensin	0,5	173:-
Jordfräs	85	8 hk bensin	0,7	476:-
Jordfräs	175	12 hk diesel	0,8	644:-
Markluftare	200	10 hk bensin		595:-
Gräsluftare	30	3,0 hk bensin	0,5	385:-
Stubbfräs		10 hk bensin		675:-
Gallervält	10		0,5	45:-
Gallervält dubbel	35		1,0	90:-
Såmaskin	10		0,5	60:-
Såmaskin dubbel	35		1,0	130:-
Sopaggregat	75		1,0	300:-
Gräsklippare	40	3,0 hk bensin	0,5	135:-
Gräsklippare åkbar	200	12 hk bensin	1,0	550:-
Vedklyv 5 ton	60	El		450:-
Vedklyv 20 ton	200	10 hk bensin		750:-
Lövsug	80	8 hk bensin		320:-
Lövblås ryggburen	20	3 hk bensin		275:-
Lövblås hjulburen	80	8 hk bensin		375:-
Torvskärare	145	6 hk bensin		875:-

<b>Truckar</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Motor</b>	<b>Lyftkapacitet</b>	<b>Hyra</b>
Gaffeltruck	3000	Batteri	1500	OFF
Gaffeltruck	3000	Diesel	1500	OFF
Ledstaplare	225	Batteri	1000	191:-
Pallvagn	85	Manuell	2000	40:-
Åkstaplare	900	Batteri	1000	450:-

<b>Kärror och Vagnar</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Motor</b>	<b>Maxlast kg</b>	<b>Hyra</b>
Murbrukskärra	20		100	23:-
Tegelkärra	20		250	26:-
Gipsskivekärra vändbar	50		500	48:-
Fodervagn-Sopvagn	65		750	26:-
Verktygsvagn	50		100	39:-
Magasinkärra	30		200	26:-
Väningskärra trappgående	35		300	75:-

Kärror och Vagnar	Vikt kg	Maxlast kg	Hyra
Släpkärra till personbil	300	450	120:-
Transportvagn fönster	30	200	37:-
Fönstervagn inset	70	100	141:-
Fönstervagn rulle	35	175	65:-
Flakvagn 4-hjulig	120	1500	35:-
Långgodsvagn	250	1500	58:-
Gipsvagn hydraulisk	150	1500	117:-

Grävmaskiner	Vikt kg	Motor	Grävdjup m	Hyra
Kompaktgrävare mini	1176	Diesel	1,8	1285:-
Kompaktgrävare	1400	Diesel	2,2	1425:-
Kompaktgrävare	2500	Diesel	3,1	1785:-
Kompaktgrävare	3500	Diesel	3,4	2200:-
<b>TILLBEHÖR</b> Planeringsskopa				125:-

Lastmaskiner	Vikt kg	Motor	Arb.last kg	Hyra
Bobcat S100	1800	Diesel	450	1297:-
Bobcat S130	2200	Diesel	622	1622:-
Avant 635	1380	Diesel	1400	1622:-
Hjullastare L25	4800	Diesel	3200	OFF
<b>TILLBEHÖR</b>				
Jordborraggregat				632:-
Hydraulhammare				1040:-
Gödselgrip				259:-
Pallgaffel				94:-
Sopaggregat				539:-
Jordfräs				1040:-
Markberedare				1040:-

Betongblandare	Vikt kg	Motor	Rymd L	Hyra
Betongblandare	70	240 v	150	69:-
Betongblandare	125	400 v	200	74:-
Tvångsblandare Ahlm	400	400 v	225	245:-
Bruksblandare handhållen		240 v		66:-
Spackelblandare	40	240 v	60	127:-
Bruksblandare Soroto	40	240 v	80	115:-
Bruksblandare Soroto	60	240 v	120	115:-
Putsspruta	3	Tryckluft	6	75:-
Putsstänkspruta	1	Manuell		47:-

<b>Transportörer och Betongfickor</b>	<b>Längd / Rymd</b>	<b>Hyra</b>
Transportband	4,6 m	489:-
Betongficka hydraulisk	5 kbm	OFF
Depåtank ADR	1,5-3 kbm	113:-

<b>Vibrationsvältar</b>	<b>Vikt ton</b>	<b>Valsbredd mm</b>	<b>Hyra</b>
Bogserbar vält	3,5	1500	OFF
Bogserbar vält	6	1900	OFF
Envälväلت CA 152	7,5	1680	OFF
Envälväلت CA 302	13	2150	OFF
Tvåvälväلت CC 900	1,6	900	OFF
Tvåvälväلت CC 1200	2,6	1200	OFF
Tvåvälväلت CC 1300	3,7	1300	OFF
Lerpackare fjärrstyrd	1,5	900	1375:-

<b>Markvibratorer</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Motor</b>	<b>Hyra</b>
Vibrostamp	50	Bensin	115:-
Vibrostamp	65	Bensin	140:-
Markvibrator (rund)	90	Bensin	129:-
Markvibrator (rund)	90	Bensin	129:-
Markvibrator (asfalt)	45-90	Bensin	129:-
Markvibrator	140	Bensin	129:-
Markvibrator fram & back	150	Bensin	270:-
Markvibrator fram & back	200	Diesel	294:-
Markvibrator fram & back	450	Diesel	381:-
Markvibrator fram & back	700	Diesel	422:-
Markvibrator fram & back fjärrstyrd	700	Diesel	OFF

	<b>Packningsdjup min. 4 överfarer</b>	<b>Användningsområde</b>
Vibrostamp 65 kg	30-50 cm	Sand, grus och lerjordar
Markvibrator 90 kg	20 cm	Sand, grus och asfalt
Markvibrator 200 kg	25 cm	Sand, grus och makadam
Markvibrator 450 kg	40 cm	Sand, grus och makadam
Markvibrator 700 kg	65 cm	Sand, grus och makadam
Lerpackare 1500 kg	40 cm	Sand, grus och lerjordar

<b>Stavvibratorer</b>	<b>Tub diam. mm</b>	<b>Hyra</b>
Stavvibrator 240 v	30-40	118:-
Stavvibrator inbyggd omformare 240 v	30-70	188:-

<b>Vibratorbalk</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Längd m</b>	<b>Drift</b>	<b>Hyra</b>
Enkelbalk	25		240 v	120:-
Dubbelbalk	65-100	3,2-6.2	400 v	290:-

<b>Glättningsmaskiner</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Drift</b>	<b>Hyra</b>
Glättare 600 mm	3,5	1500	173:-
Glättare 600 mm	6	1900	242:-
Glättare 850 mm	7,5	1680	173:-
Glättare 850 mm	13	2150	294:-
Glättare 1200 mm	1,6	900	180:-
<b>Tillbehör</b>	2,6	1200	
Planskiva			62:-

<b>Vacuumaggregat</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Drift</b>	<b>Hyra</b>
Vacuumaggregat inkl.slang	90	400 v	OFF
Sugmatta inkl. underduk			OFF
<b>Tillbehör</b>			
Stålbrätt			54:-
Glasfibersloda			54:-
Aluminiumsloda			54:-
Jm-sloda			110:-
Formoljespruta			55:-

<b>Generatorer</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Effekt kw</b>	<b>Drift</b>	<b>Hyra</b>
Generator	30	2	Bensin	176:-
Generator	50	2,8	Bensin	201:-
Generator	65	5	Bensin	238:-
Generator	100	7	Bensin	395:-
Generator	1000	16	Diesel	OFF
Generator	1200	20	Diesel	OFF

<b>Elcentraler</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Ampere</b>	<b>Hyra</b>
Huvudcentral HC 25	35	25	47:-
Huvudcentral HC 63	45	63	56:-
Huvudcentral HC 125	100	125	82:-
Huvudcentral HC 250	100	250	116:-
Huvudcentral HC 400	100	400	212:-
Undercentral UC 16	3	16	21:-
Undercentral UC 32	3	32	28:-
Undercentral UC 32 inkl. skåp	12	32	37:-

<b>Elcentraler</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Ampere</b>	<b>Hyra</b>
Undercentral UC 63 inkl. skåp	35	63	46:-
Undercentral UC 100 inkl. skåp	100	100	63:-
<b>Tillbehör</b>			
Skåp till undercentral	5		10:-

<b>Belysning</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Hyra</b>
Belysningsmast 6 m	50	110:-
Belysningsmast 13 m	200	204:-
Ljusslinga 25 m		24:-
Strålkastare halogen 500-1500 w		16:-
Strålkastare lågenergi		20:-
Stativ till strålkastare		10:-

<b>Värmeutrustning</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Drift</b>	<b>Effekt kw</b>	<b>Hyra</b>
Varmluftsfläkt	5	240 v	2	18:-
Varmluftsfläkt	6	400 v	5	28:-
Varmluftsfläkt	12	400 v	9	28:-
Byggtork el/olja	140	240 v/olja	50	165:-
Byggtork el/olja	190	400 v/olja	80	212:-
Byggtork gasol	12	240 v/gasol	30	99:-
Värmematta	12	240 v	1	134:-
Varmluftsfläkt	2	240 v	2	26:-
Golvvärmesväxlare		400 v	9	110:-
Rörfrys	40	240 v		268:-

<b>Avfuktare</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Drift</b>	<b>Hyra</b>
Avfuktare	35	240 v	82:-
Avfuktare	65	240 v	121:-
Aircondition	25	240 v	100:-
Utsugningsfläkt	25	240 v	74:-
Svetsutsug	30	240 v	149:-

<b>Elkablar</b>	<b>Längd m</b>	<b>Ampere</b>	<b>Hyra</b>
240 v 3x1,5	20-25	10	11:-
400 v 5x2,5	20-25	16	13:-
400 v 5x6	20-25	32	17:-
400 v 5x16	20-25	63	30:-
Grenuttag 240 v		10	9:-
Grenuttag 400 v		16	11:-



<b>Kompressorer</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Kap.kbm/min</b>	<b>Drift</b>	<b>Hyra</b>
Kompressorer	35	0,1-0,4	240 v	75:-
Kompressorer	55	0,4-0,6	Diesel	97:-
Kompressorer	750	2,2-3,5	Diesel	465:-
Kompressorer	900	3,5-5,5	Diesel	570:-
Kompressorer	2200	11	Diesel	1550:-
<b>Tillbehör</b>				
Luftslang				18:-
Vattenavskiljare				26:-
Blåsmunstycke				13:-
Bygglåda				35:-

<b>Pumpar</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>L/min</b>	<b>Drift</b>	<b>Hyra</b>
Diafragmapump	65	350	Bensin	131:-
Centrifugalpump	40	400	Bensin	93:-
Centrifugalpump slam	55	550	Bensin	131:-
Dränkbar länsypump	15	450	240 v	87:-
Dränkbar länsypump	50	1800	400 v	132:-
Dränkbar slampump	17	350l	240 v	126:-
Dränkbar slampump	57	950	400 v	178:-
<b>Tillbehör</b>				
Sugslang	3"			21:-
Utkastarslang/m	2"			1,50:-
Utkastarslang/m	3"			1,75:-
Utkastarslang/m	4"			2,25:-

<b>Mastkranar</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Hyra</b>
Bask valv/vägg	500	87:-
Bask valv/vägg	750-1000	87:-
Bask valv/vägg	1000-1500	113:-
Materialbask självtömmande	750	52:-

<b>Bygghissar</b>	<b>Lyftkraft kg</b>	<b>Hyra</b>
Kuggstångshiss	1000-2000	OFF
Geda 6-7P	600	OFF
Hydraulhiss ML-4	800	OFF
Materialhiss geda 200	200	OFF

Störtrummor	Höjd	Hyra
Störtrumma	1	19:-
Tippratt		19:-
Toppinkast		19:-
Ställningsfäste		19:-
Presenning för störtrumma		19:-

Ställningsvinsch	Vikt kg	Motor	Lyftkraft kg	Hyra
Vinsch topphängd	60	240 v	150	115:-
Vinsch Geda	40	240 v	300	156:-

Lättmetallställning	Plattformshöjd	Hyra						
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
Smal Aluminiumställning	0,75 m bredd	115:-	120:-	135:-	145:-	150:-	160:-	175:-
Bred Aluminiumställning	1,35 m bredd	120:-	125:-	155:-	160:-	170:-	190:-	200:-
Hantverkarställning					92:-			
Extra plattform					12:-			

*Vid ställningsarbete skall Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets anvisningar beaktas*

Arbetsplattformar och Skyliftar	Vikt kg	Max last kg	Arbetshöjd m	Drift	Hyra
Saxlift	1500	230	8	Batteri	OFF
Saxlift	2500	450	10	Batteri	OFF
Saxlift	5500	700	14	Diesel	OFF
Boomlift			8-43		OFF
Skylift m. drivning	800	120	12	240 v	882:-
Skylift m. drivning	1800	215	15	Batteri	1213:-
Skylift m. drivning	2100	215	18	El/Bensin	1654:-
Skylift m. drivning	2400	215	21	El/bensin	1926:-

Materiallyftar	Vikt kg	Maxhöjd m	Hyra
Materiallyft tryckluftsdreven	50	5,5	215:-
Gipsskivehiss	25	3,1	41:-
Gipsskivehiss snedställbar	54	3,8	61:-
Alplift	158	7,5	204:-

Domkrafter och Lyftblock	Vikt kg	Lyfthöjd m	Lyftkraft kg	Hyra
Domkraft kuggstång	30	0,4	5000	55:-
Domkraft hydraulisk	15	0,3	1000-2000	58:-
Kedjeblock		6	1000-3000	83:-
Lyftblock el	100	9	500-1000	184:-

<b>Jordbormaskiner</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Borr diam. mm</b>	<b>Motor</b>	<b>Hyra</b>
Jordbormaskin Stihl	52	100-350	Bensin	315:-
Jordbormaskin hydraulisk	110	100-350	Bensin	511:-
<b>Tillbehör</b>				
Borrspiral	10			89:-
Borrförlängare	5			68:-

<b>Skruv och Mutterdragare</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Motor</b>	<b>Hyra</b>
Skruvdragare		240 v	42:-
Skruvdragare		Batteri	45:-
Automatmagasin			49:-
Mutterdragare 1/2"		240 v	46:-
Mutterdragare 1/2"		Batteri	51:-
Mutterdragare 1"		240 v	98:-
Slagskruvdragare		Batteri	51:-

<b>Spikpistoler</b>	<b>Max spiklängd</b>	<b>Drift</b>	<b>Hyra</b>
Dyckertpistol	50	Tryckluft	55:-
Dyckertpistol	50	Gas	128:-
Spikpistol	50	Tryckluft	81:-
Spikpistol	100	Tryckluft	81:-
Spikpistol	130	Tryckluft	104:-
Spikpistol	90	Gas	128:-
Ankarspikpistol	45	Tryckluft	128:-
Ankarspikpistol		Gas	139:-
Pappspikpistol		Tryckluft	67:-
Pappspikpistol	45	Gas	128:-
Popnittång		Batteri	135:-
Popnittång		Tryckluft	125:-

<b>Bultpistoler</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Drivmedel</b>	<b>Hyra</b>
Dx 351 mx	3	Krut	93:-
Dx 460 mx	3,5	Krut	93:-
Pulsa 700	3,5	Gas	134:-

<b>Bilningshammare</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Motor</b>	<b>Hyra</b>
Hilti Te 300	4	240 v	85:-
Hilti Te 500	6	240 v	85:-
Hilti Te 700	8	240 v	109:-
Hilti Te 1000	12	240 v	121:-
Hilti Te 1500	14	240 v	153:-
Hilti Te 3000	30	240 v	189:-

<b>Bilningshammare</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Motor</b>	<b>Hyra</b>
Cobra	30	Bensin	215:-
<b>Tillbehör</b>			
Mejsel Spets/flat			19:-
Mejsel Bred			32:-
<i>Kostnad för vässning av mejsel debiteras</i>			

<b>Sågar</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Skärdjup mm</b>	<b>Motor</b>	<b>Hyra</b>
Sticksåg	2		240 v	36:-
Sticksåg	3		Batteri	64:-
Tigersåg	4		240 v	57:-
Tigersåg	6		Batteri	101:-
Handcirkelsåg	4	65	240 v	37:-
Handcirkelsåg	5	85	240 v	56:-
Handcirkelsåg för minerit	4	55	240 v	59:-
Handcirkelsåg	5	50	Batteri	64:-
Kapmaskin cut'n break	11	400	Bensin	310:-
Kapmaskin cut'n break	10	400	240 v	310:-
Häcksax	5		Bensin	159:-
Häcksax	4		240 v	113:-
Häcksax på stång	5		Bensin	235:-
Alligator såg	4	425	240 v	91:-
Motorsåg			Bensin	143:-
Elkedjesåg			240 v	74:-
Röjsåg			Bensin	153:-
Kap och klyvsåg	35	70	240 v	83:-
Klyvsåg	35	75	240 v	97:-
Gjerdessäg	75	175	400 v	75:-
Ahlmsåg	150	175	400 v	149:-
Geringssägg	6		Manuell	45:-
Kap och geringssägg	14	60	240 v	58:-
Kap och geringssägg	23	85	240 v	68:-
Kap och geringssägg	24	90		83:-
Rullbord				32:-
Kapmaskin för sten/lättbetong				289:-
Tegelsåg handhållen	5			127:-
Kakelskärare			Manuell	42:-
Kakelskärare	3		Batteri	93:-
Kakelsåg på bord			240 v	99:-
Elkap	6	100	240 v	77:-
Kapmaskin Partner	9,5	125	Bensin	137:-

Sågar	Vikt kg	Skärdjup mm	Motor	Hyra
Tegelsåg på stativ 350 mm	65	100	240 v	160:-
Tegelsåg på stativ 500 mm	95	180	400 v	220:-
Golvsåg 600 mm	100	200	400 v	306:-
Golvsåg 1000 mm	150	400	400 v	493:-
Skärbord för isolering				63:-
Bandsåg för lättbetong	130	420	400 v	168:-
<i>Kostnad för vassning av kedjor/klingor debiteras</i>				

Svetsmaskiner	Vikt kg	Strömstyrka amp	Motor	Hyra
Svets	100	150	Bensin	403:-
Svets	100	250	400 v	112:-
Svets bärbar	15	150	240 v	87:-
Gassvetsutrustning inkl. slang			Gas	149:-
<i>Acetylen och Oxygen vid retur</i>				

Slipmaskiner	Vikt kg	Motor	Hyra
Vinkelslip 125 mm	2	240 v	29:-
Vinkelslip 178-230 mm	5	240 v	41:-
Vinkelslip	4	Batteri	64:-
Väggslip 125 mm	2	240 v	56:-
Väggslip 150 mm likström	4	240 v	185:-
Vägg och takslip giraff	5	240 v	210:-
Vägg och takslip giraff Betong	5	240 v	227:-
Hörnslip	2	240 v	75:-
Planslip oscillerande	2	240 v	34:-
Bandslip	3	240 v	45:-
Parkettslip	35	240 v	390:-
Kantslip	8	240 v	87:-
Betongslip Abs	20	240 v	112:-
Betongslip CB 12	130	400 v	158:-
Betongslip Htc 420	95	240 v	247:-
Betongslip Htc 650	320	400 v	OFF
Betongslip för tak	160	400 v	215:-
<i>Kostnad för diamantslitage debiteras</i>			

Ytfräsar	Vikt kg	Arb. Bredd mm	Motor	Hyra
Ytfräs handhållen	9	150	240 v	247:-
Ytfräs	50	200	240 v	513:-
Ytfräs	180	300	400 v	654:-
Ytfräs med drivning	200	300	400 v	818:-
Saneringsfräs	6	150	240 v	247:-

<b>Ytfräsar</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Arb. Bredd mm</b>	<b>Motor</b>	<b>Hyra</b>
Överhandsfräs	5		240 v	44:-
Betongspårfräs	4		240 v	132:-
<i>Kostnad för lamellslitage debiteras</i>				

<b>Borrmaskiner</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Motor</b>	<b>Hyra</b>
Magnetborrmaskin	25	240 v	176:-
Handborrmaskin	2	240 v	38:-
Handborrmaskin	2	Batteri	51:-
Vinkelborrmaskin	2	240 v	37:-
Borrhammare Te 7-30		240 v	67:-
Borrhammare	5	Batteri	70:-
Kombihammare Te 70	9	240 v	101:-
Takborrstativ			29:-
<b>Tillbehör</b>			
Mejsel spets/flat			19:-
Mejsel bred	35	240 v	32:-
<i>Kostnad för vässning av mejsel debiteras</i>			

<b>Håltagningsmaskiner</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Motor</b>	<b>Hyra</b>
Kärnborrmaskin handhållen	5	240 v	245:-
Kärnborrmaskin på stativ	20	240 v	328:-
Golv och takstativ			121:-
Elhyvel	3	240 v	52:-
Mattborttagningsmaskin handhållen	4	240 v	69:-
Mattborttagningsmaskin	10	240 v	105:-
Mattborttagningsmaskin självgående	50	240 v	432:-
<i>Kostnad för kärnborrs slitage debiteras vid retur</i>			

<b>Klipp och Bockningsmaskiner</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Kap. mm</b>	<b>Motor</b>	<b>Hyra</b>
Armeringsklipp handhållen	10	16	240 v	67:-
Armeringsklipp handhållen	10	12	Batteri	129:-
Armeringsklipp för nät	10	12	240 v	77:-
Armeringsklipp för nät	10	12	Batteri	129:-
Klippmaskin hydraulisk	300	40	400 v	98:-
Klippmaskin betongplattor	65		Manuell	78:-
Kothierklipp	100		Manuell	155:-
Lecaklipp	6			47:-
Profilsax för stålreglar	5			32:-
Armeringsbock	5		Manuell	27:-

<b>Klipp och Bockningsmaskiner</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Kap. mm</b>	<b>Motor</b>	<b>Hyra</b>
Armeringsbock DBD 25	95	20	240 v	118:-
Armeringsbock Maxi	100	25	240 v	125:-
Nibblare	2	1,6	240 v	87:-
Plåtsax				79:-
Stålbändare				70:-
Najmaskin RB 397			Batteri	215:-
Najmaskin RB 655			Batteri	339:-

<b>Bläster</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Volym L</b>	<b>Hyra</b>
Sandbläster	150	150	690:-
Våtbläster för högtryckstvätt			70:-
Skyddsmask till bläster			130:-

<b>Mät och Signalutrustning</b>	<b>Hyra</b>
Metalldetektor	91:-
Avvägningsinstrument	83:-
Planlaser	208:-
2-fallslaser	291:-
Teodolit	140:-
Roterande interiörlaser	334:-
Rörlaser	303:-
Lasermottagare	35:-
Rörledningskamera	541:-
Hålsökare	232:-
Skyltvagn	134:-
Komradio	68:-

<b>Personalbodar, vagnar och förrådscontainers</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Storlek</b>	<b>Hyra</b>
Personalbod 6-8 mans	4000	25 kvm	OFF
Kontorsbod K1 pentry & toalett	3800	25 kvm	OFF
Kontorsbod K2	3800	25 kvm	OFF
Toalett vattenanslutning	250	1 kvm	78:-
Toalett slam	300	1 kvm	67:-
Personalvagn 4-mans toalett gas/el	1800	11 kvm	OFF
Personalvagn 6-mans toalett gas/el	2200	16 kvm	OFF
Förrådscontainer 8-10 fot	600	6 kvm	41:-
Förrådscontainer 20 fot	1800	15 kvm	51:-
<b>Tillbehör</b>			
Låspuck			9:-
Hänglås klass 3-4			6:-

Rengöringsutrustning	Vikt kg	Kapacitet	Motor	Hyra
Tapetångare	5		240 v	150:-
Våtdammsugare	15		240 v	115:-
Våtdammsugare självtömmande	25		240 v	153:-
Högtryckstvätt	20	120	240 v	118:-
Högtryckstvätt	50	150	400 v	146:-
Högtryckstvätt hetvatten	250	150	400 v/diesel	429:-
Skurmaskin	20		240 v	134:-
Skurmaskin åkbar	300		Batteri	1699:-
Luftrenare	11	600 kbm/h	240 v	113:-
Luftrenare	15	1000 kbm/h	240 v	156:-
Luftrenare	30	2000 kbm/h	240 v	211:-
Stoftavskiljare dc 1800	10	190 kbm/h	240 v	98:-
Stoftavskiljare dc 2800	19	190 kbm/h	240 v	98:-
Stoftavskiljare dc 3800	38	320 kbm/h	240 v	135:-
Stoftavskiljare s36	75	600 kbm/h	400 v	236:-
Spånsug	10		240 v	54:-
Föravskiljare				66:-
<b>Tillbehör</b>				
Extra högtrycksslang				3:-/m
Turbomunstycke				89:-
Avloppsrensare				89:-
<i>Kostnad för filter till luftrenare och stoftavskiljare debiteras vid uthyrningstillfället. För sanering enligt arbetsmiljölagen debiteras särskild saneringsavgift för rengöringsutrustning</i>				



# Allmänna hyresvillkor Leja Maskinuthyrning

## Tillämplighet

Dessa allmänna hyresvillkor gäller vid uthyrning av maskiner och utrustning inklusive bodar (hyresobjekt). Samtliga priser och hyror gäller exklusive mervärdesskatt. Hyresobjekt får inte användas i strid med dessa villkor eller på sätt som påverkar uthyrarens äganderätt.

## Avhämtning och återlämning

Hyresobjekt hämtas och lämnas på uthyrarens depåer. Hyrestagaren svarar för lastning, lossning och transport.

## Hyrestid

Hyrestid räknas från och med den dag då hyresobjektet hämtats eller levererats och räknas till och med den dag hyresobjektet återlämnats. Hyresobjekt hyrs ut för användning i enskift i högst åtta timmar om inget annat avtalats. Hyresobjekt får inte hyras ut i andra hand.

## Hyra

Hyra och minimihyra debiteras enligt gällande prislista. Arbetsfri lördag, söndag och helgdag är, med undantag av kalenderdagshyra, hyresfria. Löpande fakturering sker två gånger per månad, avslutade hyresavtal faktureras snarast. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta och förseningsavgift. Hyrestagaren ska kunna ställa betryggande säkerhet.

## Användning

Hyresobjektet får endast användas för arbetsuppgifter som det är avsett för. Endast behörig och utbildad personal får använda hyresobjektet. Hyrestagaren svarar för att hyresobjekt handhas och förvaras så att olovligt nyttjande, åverkan och tillgrepp undviks. Hyrestagaren svarar för tillsyn och skötsel samt bekostar drivmedel och förbrukningsmateriel inklusive utbyte. Uthyraren har rätt att utföra obligatorisk besiktning på arbetsplats. Uthyrare svarar för obligatoriska besiktningar. Dock ombesörjer och bekostar hyrestagaren besiktningar efter montage på arbetsplats.

## Skötsel

Hyrestagaren skall undersöka hyresobjektets skick och eventuell anmärkning skall omedelbar meddelas uthyraren. Hyresobjekt skall vid retur vara väl rengjort. Uthyraren svarar för normal förslitning. Hyrestagaren svarar för och bekostar kostnader för uppkomna skador som ej kan hänföras till normalt slitage. Reparationer skall utföras av uthyraren om inte annan överenskommelse skriftligen godkänts. Sanering av hyresobjekt bekostas av hyrestagaren.

## Ansvar

Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande nyanskaffningsvärdet. Förlust eller skada skall omedelbart meddelas uthyraren. Vid förlust skall hyrestagaren ersätta uthyraren med belopp motsvarande nyanskaffningsvärdet för hyresobjektet. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för samtliga kostnader som genom hyresobjektet uppkommer för hyrestagaren såväl som tredje man. Inte i något fall svarar uthyraren för skada, inkluderande indirekt, som uppkommer genom leveransförseningar, stillestånd, driftsavbrott, utebliven vinst eller liknande. Eventuella självrisker betalas av hyrestagaren. Hyrestagaren svarar för trafikförsäkring när så krävs.

## Hävande

Part har rätt att säga upp hyresavtalet omedelbart om den andra parten bryter mot dessa villkor och inte vidtar rättelse efter erinran därom eller om part går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, inte erlägger betalning i rätt tid eller liknande omständighet.

## Maskinförsäkring

Maskinförsäkring kan tecknas för hyresobjekt och täcker plötslig och oförutsedd skada. Avgift för maskinförsäkring är 5% av fakturerad hyreskostnad. Försäkringen täcker ej förslitning, förbrukning, korrosion, klotter, beläggning eller vårdslöst handhavande. Självrisk vid skada är 4 000:- vid anskaffningsvärde upp till 50 000:- och 10 000:- för anskaffningsvärde över 50 000:-. För maskinförsäkring gäller alltid If Skadeförsäkrings villkor.

## Övrigt

Tvist skall avgöras av allmän domstol. Hyrestagaren ansvarar för alla nödvändiga tillstånd, kostnader och skatter för etablering, placering, användning, borttagande och återställande. Uthyraren har rätt att utföra service och underhåll på hyrestagarens arbetsplats.

*Angivna priser är exklusive moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella tryckfel.*

# Välkommen att besöka oss!

**Anteckningar**

A series of horizontal stripes alternating between a bright yellow and a light yellow color, providing a template for taking notes. The stripes are evenly spaced and cover the majority of the page's content area.

# Välkommen att besöka oss!

**Anteckningar**

A series of horizontal stripes in alternating shades of yellow and light yellow, intended for taking notes. The stripes are evenly spaced and cover the majority of the page's content area.

# **Leja**

**maskinuthyrning**

**LEJA MASKINUTHYRNING AB**

Kalkstensvägen 27, 224 78 Lund • 046-15 66 70  
Mässingsgatan 7, 271 39 Ystad • 0411-56 50 50  
[www.lejamaskin.se](http://www.lejamaskin.se)